

Herbol

Anti-Graffiti Systeem



Optimale, langdurige bescherming tegen gevelvandalen

- Duurzaam : de gevel blijft voor lange tijd gevrijwaard van graffiti
- Snel aan te brengen (2 lagen in 2 uur)
- Onzichtbaar : verandert het uitzicht van de gevel niet
- Eenvoudig schoon te maken
- Watergedragen, dus milieuvriendelijk



Herbol geeft gevelvandalen het nakijken. Met een innovatief, efficiënt en duurzaam Anti-Graffiti systeem.

- Niemand krijgt graag ongevroegd graffiti op zijn gevel. Tags, pieces en slogans zorgen voor visuele pollutie en kunnen de waarde van een gebouw gevoelig aantasten.
- Juist daarom komt Herbol met een innovatief beschermingssysteem voor buitenmuren. Herbol Anti-Graffiti werd in Europa ontwikkeld gebruik makend van de nieuwste coatingtechnologie op waterbasis.
- Het systeem is snel en eenvoudig toepasbaar en biedt een doeltreffend antwoord op alle vormen van gevelvervuiling: met verf, paintmarker, ballpoint, aerosol paint, enzovoort. Op de gevel wordt een duurzame beschermingsfilm aangebracht waar polysiloxanen maar minimaal op hechten. Deze film is bovendien zo goed als onzichtbaar, zodat het uitzicht van de gevel niet verandert.
- Herbol Anti-Graffiti kan zowel op geschilderde (schoolmuren, gevels, traphal,...) als niet-geschilderde (bushokjes, metrohaltes, loodsen,...) ondergronden toegepast worden. Meestal is het trouwens niet nodig om de volledige buitenmuur te behandelen. Een beschermingsfilm tot een hoogte van 2 à 3 meter volstaat.



Step 1

- Aanbrengen PRIMER.
Borstel of rol



Step 2

- 2 lagen FINISH aanbrengen
Borstel of rol



Step 3

- Vandalisme



Het Anti-Graffiti systeem : SCHNELL - SICHER - PRODUKTIV.

- Op **ongeschilderde ondergronden** brengt u één laag Herbol Anti-Graffiti Primer aan, gevolgd door twee lagen Herbol Anti-Graffiti Finish.
- Op **geschilderde ondergronden** kunt u direct twee lagen Herbol Anti-Graffiti Finish aanbrengen.
- De buitenmuur is nu permanent beschermd met een zo goed als onzichtbare, transparante film. Krijgt u ongewenst bezoek van graffiti-spuiteurs of protestschilders? Geen probleem: u kunt de sporen in een mum van tijd weer uitwissen met Herbol Anti-Graffiti Cleaner. Bovendien tast dit reinigingsproduct de beschermende film niet aan.

Een permanente 'verzekering' tegen vandalisme

Graffiti kán een vorm zijn van zelfexpressie en zelfs van kunst. Maar helaas... in 99% van de gevallen is het gewoon geklieder en moet het ofwel verwijderd, ofwel overschilderd worden.

Dankzij Herbol Anti-Graffiti hoeft geen enkele eigenaar daar nog van wakker te liggen. In feite vormt dit gevelsysteem een permanente 'verzekering' tegen vandalisme en de bijhorende financiële risico's. Een verzekering die niet veel kost en die voor vele jaren bescherming biedt!



Step 4

- CLEANER aanbrengen.
10 à 20 min laten inwerken

Step 5

- Graffiti verwijderen met een harde borstel.
Naspoelen met water

Step 6

- Resultaat: ondergrond terug in oorspronkelijke staat.



ANTI-GRAFFITI PRIMER

Speciale impregneerlaag in het Herbol Anti-Graffiti systeem

Eigenschappen:

- Toe te passen op nieuwe, onbehandelde, poreuze ondergronden
- Bevordert de hechting van Anti-Graffiti Finish
- Voor binnen- en buitengebruik
- Egaliseert de zuigkracht van de ondergrond en verhindert dof en glanzende vlekken
- Vermijdt verkleuringen die kunnen optreden bij de afwerking met Anti-Graffiti Finish
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Moet steeds afgewerkt worden met 2 lagen van Anti-Graffiti Finish

Verpakkingen: 1 en 2,5 L

Kleur: Kleurloos

Glansgraad: Zijdeglanzend

Rendement: Ca. 70 – 130 ml/m² per laag

ANTI-GRAFFITI FINISH

2 Component watergedragen bescherming als permanente laag in het Herbol Anti-Graffiti systeem

Eigenschappen:

- Toe te passen op ongeschilderde ondergronden (zoals baksteen, beton, crepi,...) voorzien van een grondlaag met Anti-Graffiti Primer of rechtstreeks op reeds geschilderde ondergronden die voldoende doorhard zijn
- Niet toepassen op acrylaten in oplossing
- Wordt niet aangetast door Anti-Graffiti Cleaner
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Waterafwijzende eigenschap
- Voor binnen- en buitengebruik
- 2 lagen binnen de 2u toe te passen
- Optimale bescherming tegen graffiti na maximaal 7 dagen doorharden

Verpakkingen: 1 en 2,5 L

Kleur: Kleurloos

Glansgraad: Mat

Rendement: Ca. 80 – 120 ml/m² per laag

ANTI-GRAFFITI CLEANER

Afbijtmiddel voor het Herbol Anti-Graffiti systeem. Verwijdert graffiti

Eigenschappen:

- Voor binnen en buitengebruik
- Gemakkelijk verwerkbaar en eenvoudig gebruik
- Doeltreffend voor alle soorten vervuiling met verfstift (paintmarker), inkt, ballpoint, spuitbussen...

Verpakkingen: 1 en 2,5 L

Kleur: Kleurloos

Glansgraad: Niet van toepassing

Rendement: Ca. 200 – 300 ml/m² per laag

